

## 괴베일 포장기 G1010(GOWEIL G1010)

### 사용자의 편의성과 응용성을 고려한 팔레트 포장기



G1010 Industry 는 팔레트와 물품을 함께 포장하는 기기입니다. 당사의 최신 포장기술이 녹아 든 제품으로 마치 최신예기와 같은 성능과 견고성을 자랑합니다. 다양한 지게차의 확장장치를 이용할 수 있으며, 거대한 팔레트를 커버할 수 있는 G1010 Industry ! 귀하에게 편의와 응용성의 진수를 보여줄 것입니다.

## ■ 특징 및 장점

- ✓ 높은 편의성과 응용성- 다양한 메이커의 지게차와 연동/호환 가능
- ✓ 전(全) 자동화로 인건비 절감
- ✓ 거대한 팔레트도 수월하게 포장(적용 범위 참조)
- ✓ 유압류 소모량 감지센서 장착
- ✓ 접이식 유압 자동 필름 절단 장치 및 필름 홀더

## ■ 적용 범위

- ✓ 최대 팔레트 사이즈: 1,350 x 1,350mm
- ✓ 최대 팔레트 높이: 1,700mm



## ■ 기본 사양

- 접이식 유압 자동 필름 절단 장치 및 필름 홀더
- 750mm 필름 인장장치
- 조절식 유압 필름 인장장치: 높이 조정( 600mm)
- 표준 지게차 사용 가능 : ISO 3B
- 지게차 사용 포크 길이 : 1,400mm
- LED 작업 등
- 유압류 소모량 감지 센서 - 트랙터 연동 사용도 가능
- 무선 원격 제어 기능이 있는 전(全) 자동 제어 프로그램 PROF1  
: 모든 작업을 수동 혹은 전(全)자동 으로 제어.

## ■ 옵션 사양

- 복합 필름 인장장치(500mm 및 750mm 모두 가능): 오버랩 조절 기능 포함.
- 필름 감시 장치 : 필름이 손상되거나 전부 소모될 시, 포장 중지
- 텔레스코픽 지게차 포크 : 1,200mm + 850mm 확장
- 지게차 포크 길이(Fork tine length 2,200mm

## ■ 기술 자료

- 무게: 608 kg
- 길이: 2,700 mm
- 너비: 1,400 mm
- 높이: 2,240 mm

## ■ 지게차 마운팅 옵션

- Euro capture frame
- Weidemann & Kramer/Schäffer hydraulically
- Atlas
- JCB Q-Fit
- Manitou
- Dieci
- Amkodor
- CAT-907H 및 Liebherr-L507
- JCB 515-40 Q-Fit
- Claas Scorpion
- 기타